

KOVOŠROTOVÉ NŮŽKY

Nůžky LaBounty se již desítky let osvědčují ve zpracování kovového šrotu, při demolici mostů a při průmyslové demolici.

Rychlostní ventil zavírání nůžek zkracuje dobu o 30% a je namontovaný na tyč válce.

Patentní spojení pístní tyče s pístem pomocí závitů oproti šroubům. Kované pístní tyče a do šroubovice svařované válce pro dlouhou životnost.

Nízkoprofilový design zvyšuje viditelnost a snižuje hmotnost.

Vyztužená konstrukce těla nůžek zvyšuje její odolnost.

Vyztužené rotace: tvrzené zuby na ložisku, chromovaný hydraulický rozdělovač s těsněním krytu.


Extrémně velký hlavní čep nůžek, delší vedení čelisti, ale i jeho ochrana, snižuje riziko praskání dolní čelisti.

Dvojitá pouzdra a delší vzdálenosti vedení čelisti od hlavního čepu, brání jejímu vychylování a snižují její opotřebení o 30%.

Maximální výkon, minimální údržba nových nůžek Legend. Dvojitě hlavní nože a vylepšená geometrie čelisti řady Legend nabízí o 10% větší řezný výkon.

Řada MSD	MSD 7R	MSD 800R	MSD 1000R	MSD 1500R	MSD 2000R	MSD 2250R
Provozní hmotnost (kg)	500	1 200	2 000	3 200	4 600	5 700
A (mm)	280	380	480	560	710	760
B (mm)	250	430	510	640	760	760
Dosah (m)	1,8	2,2	2,6	3,1	3,7	3,6
Min. váha bagru - 2 nd Member (t)	3	9	10	18	22	24
Min. váha bagru - 3 rd Member (t)	7	12	18	30	40	45
Střihání nosníků I (mm)	180	254	305	406	508	508
Střihání nosníků H (mm)	100	150	160	260	305	350
Střihání plechu (mm)	6	10	13	16	22	32

Řada MSD	MSD 2500R	MSD 3000R	MSD 4000R	MSD 4500R	MSD 7500R	MSD 9500R
Provozní hmotnost (kg)	6 700	7 700	8 600	9 500	13 600	20 700
A (mm)	790	890	1 020	970	1 090	1 220
B (mm)	840	970	1 120	1 090	1 140	1 320
Dosah (m)	3,9	4,4	4,6	4,9	5,3	6,7
Min. váha bagru - 2 nd Member (t)	30	40	45	50	75	120
Min. váha bagru - 3 rd Member (t)	50	70	75	85	-	-
Střihání nosníků I (mm)	610	762	864	864	965	1 160
Střihání nosníků H (mm)	381	457	559	559	685	762
Střihání plechu (mm)	28	32	35	35	38	41



A - rozevření čelistí nůžek

B - hloubka čelistí

Patent LaBounty **Dual Max™**

- dva hlavní nože, minimální náklady,
větší řezný výkon.



Patentovaný systém nože

Patentový systém hlavního nože "2X blade" kovošrotových nůžek je naprosto unikátní, a nevyžaduje nákup dvou kusů těchto nožů, které se opotřebovávají nejvíce.

Patentovaný systém nožů

Patentovaný systém LaBounty nožů zajišťuje, že není opotřebováván základní materiál na čelisti. Všechny nože je možné použít až 4x. Patent navíc umožňuje přidržování příčného nože bez šroubů.



Pro všechny modely řady MSD Sabre jsou k dispozici **kompletní sady** čepelí a nožů.



Patentovaný systém nožů = méně údržby, delší provozuschopnost, nižší provozní náklady.
4 šroubová špička pro nůžky velikosti 2500 a vyšší.